



EG000014

EC002884

Desde Temper, hemos diseñado los kits montados que mejor se adaptan a tu instalación de vehículo eléctrico. Para ellos, hemos creado 4 referencias que te ayudarán en este proceso de elección de las protecciones para tu estación de carga.

PROTECCIÓN PARA INSTALACIONES MONOFÁSICAS

CL-KIT-PROT-M (0767585)

- Limitador sobretensión combinado (transitorio+permanente) con interruptor automático 2x32 → **0119072**.
- RCCB 40 A, 30mA + 6 mA DC, tipo A, 2P → **0134937**
- Caja 9 elementos e IP67 → **0700171**

(*) Posibilidad de suministrar el KIT sin montar con nuestro código **0767590**.



Sin rearme

Opción de protección para nuestras estaciones de carga monofásicas



[CONSULTA AQUÍ](#)

PROTECCIÓN PARA INSTALACIONES MONOFÁSICAS

CL-KIT-PROT-M (0767693)

- Limitador sobretensión combinado (transitorio+permanente) con interruptor automático 2x32 → **0119072**.
- Interruptor automático 2P → **0134522**
- RCCB 40 A, 30mA + 6 mA DC, tipo A, 2P → **0134937**
- Caja 9 elementos e IP67 → **0700171**

(*) Posibilidad de suministrar el KIT sin montar con nuestro código **0767590**.



Sin rearme

Opción de protección para nuestras estaciones de carga monofásicas



[CONSULTA AQUÍ](#)

CL-KIT-PROT-M-E2 (0767681)

- Limitador sobretensión combinado (transitorio+permanente) con interruptor automático 2x32 → **0119072**.
- RCCB 40 A, 30mA + 6 mA DC, tipo A, 2P → **0134937**
- Reconectadora para sobretensiones → **0135072**
- Bobina mínima tensión → **0134858**
- Caja 9 elementos e IP67 → **0700171**



KIT de protección específico para instalaciones tipo esquema 2, según ITC-BT-52



Con rearme para limitador

Opción de protección para nuestras estaciones de carga monofásicas



[CONSULTA AQUÍ](#)

PROTECCIÓN PARA INSTALACIONES TRIFÁSICAS

CL-KIT-PROT-M-R (0767586)

- Limitador sobretensión combinado (transitorio+permanente) con interruptor automático 2x32 → **0119072**.
- RCCB 40 A, 30mA + 6 mA DC, tipo A, 2P → **0134937**
- Reconectadora CID Rearme → **0135038**
- Caja 9 elementos e IP67 → **0700171**

(*) Posibilidad de suministrar el KIT sin montar con nuestro código **0767591**.



Con rearme

Opción de protección para nuestras estaciones de carga monofásicas



[CONSULTA AQUÍ](#)

CL-KIT-PROT-T (0767587)

- Limitador sobretensión combinado (transitorio + permanente) con interruptor automático 4x32 → **0119077**
- RCCB 40 A, 30mA + 6 mA DC, tipo A, 4P → **0134945**
- Caja 12 elementos e IP67 → **0700172**

(*) Posibilidad de suministrar el KIT sin montar con nuestro código **0767592**.



Sin rearme

Opción de protección para nuestras estaciones de carga trifásicas



[CONSULTA AQUÍ](#)

CL-KIT-PROT-T-R (0767588)

- Limitador sobretensión combinado (transitorio + permanente) con interruptor automático 4x32 → **0119077**
- RCCB 40 A, 30mA + 6 mA DC, tipo A, 4P → **0134945**
- Reconectadora CID Rearme → **0135038**
- Caja 18 elementos e IP67 → **0700173**

(*) Posibilidad de suministrar el KIT sin montar con nuestro código **0767593**.



Con rearme

Opción de protección para nuestras estaciones de carga trifásicas



[CONSULTA AQUÍ](#)

PROTECCIÓN PARA INSTALACIONES CON TOMA SCHUKO

CL-KIT-PROT-25-DIN P.VE MONT (0767682)

- Limitador sobretensión combinado (transitorio + permanente) con interruptor automático 2x25 → **0119071**
- RCCB 25 A, 30mA + 6 mA DC, tipo A, 2P → **0134936**
- Automático 2P 16A → **0134519**
- Toma schuko 16 A → **0119051**
- Caja 12 elementos e IP67 → **0700172**



Con rearme

Opción de protección para nuestras estaciones de carga trifásicas




[CONSULTA AQUÍ](#)

ESQUEMA DE CONEXIONADO


CL-KIT-PROT-M (0767585)

(*) Mismo esquema para el KIT sin montar **0767590**.




CL-KIT-PROT-M (0767693)

(*) Mismo esquema para el KIT sin montar **0767590**.




KIT de protección específico para esquema tipo 2 según ITC-BT-52.



CL-KIT-PROT-M-R (0767586)


(*) Mismo esquema para el KIT sin montar **0767591**.



ESQUEMA DE CONEXIONADO

CL-KIT-PROT-T (0767587)

(*) Mismo esquema para el KIT sin montar **0767592**.



CL-KIT-PROT-T-R (0767588)

(*) Mismo esquema para el KIT sin montar **0767593**.

